

„Befugte Person“ nach § 26 AWG

Seminar „Anforderungen an die
Ausstattung und den Betrieb von
Zwischenlagern für gefährliche Abfälle“
ÖWAV Regelblatt 517

Ausbildung? Befugnis?

- ÖWAV Kurse bis zu 1.800 Euro
- Eco4ward und FA 19 D 600 Euro
- Ein ASZ-Mitarbeiter sollte die Ausbildung haben. „Befugnis“; „Befugte Person“
- Kurse im April nach Streudiensten
- Kosten pro Tag – Verwaltungsstrafe Bgm.
- 429 ASZ/PSZ in der Steiermark

Was bringt die Ausbildung?

- Sicherheit
- Fundierte Ausbildung
- Persönlichen Schutz
- Verantwortung
- Basiswissen
- Vorteile bei Gesprächen mit Bürgern und „schwierigen“ Anlieferern

Verantwortung



ASZ/PSZ

- Die Zwischenlagerung gefährlicher Abfälle ist eine Form der Behandlung.
- Problemstoffe sind gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten.
- Auf Grund ihrer Zusammensetzung sind sie mit besonderer Umsicht zu behandeln.
- Insbesondere sind Schutzmaßnahmen für Mensch und Umwelt zu tätigen.
- Für gefährliche Abfälle gelten die gefahrenrelevanten Eigenschaften H1 bis H14 (AWG 2002 und Festsetzungsverordnung 1997).

Was ist zu beachten?

Bauliche Maßnahmen

- Untergrund befestigt (Wanne)
- Lüftungen in Boden- u. Deckennähe
- Explosionsgeschützter Raum, auch Lichtschalter
- Kurze Brandabschnitte
- VEXAT: Verordnung über explosionsgeschützte Atmosphären, seit 1.8.2004

Betriebliche Maßnahmen

- Rauchverbot
- Löschhilfen (gültig, FF)
- Erste Hilfe (gewartet!)
- Augenspülflasche
- Der Bereich für die Lagerung sollte für Kinder nicht zugänglich sein!
Hantieren mit Feuer, Verletzungsgefahr

Fahrlässigkeit?

Definition: ohne Aufmerksamkeit, sorglose
Unachtsamkeit:

- Sorgfaltspflichten
- Vermischungsverbot
- Alkoholverbot
- Abstimmung mit dem Entsorger
- Undichte Gebinde, Getränkeflaschen, Trinkgefäße
- Geeignete Bindemittel (nicht Sägespäne)

Sicherheitsausrüstung

- Für die Anlassfälle:
- Verletzungen (Erste Hilfe)
- Brandereignis (mobile Löschhilfen)
- Austritt von gefährlichen Abfällen (Bindemittel, Übergebinde, Bergefässer, Quecksilberabsorber, persönliche Sicherheitsausrüstung)

- Säuredichte Schutzhandschuhe
- Schutzbrille (Gesichtsschutz)
- Arbeitsbekleidung
- Schutzhelm
- Säuredichter Schurz
- Einmalhandschuhe
- Staubmaske (P3)
- Leitfähige, säurefeste Schuhe

Besondere Vorfälle



Natrium in Paraffinöl



Rostige Gebinde?



Metallisches Natrium

- Gefahrensymbole: leicht entzündlich, ätzend
- R- und S-Sätze
- R: 14/15-34
- S: (1/2-)5-8-43-45
- R14/15: „Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase“
- S05: „Unter aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben)“

Problemstoffsammlung - Tipps

„Trenne, was nicht zusammen gehört ...“

- Schutzmaßnahmen treffen – Arbeitgeber
- Gefahren für Arbeitnehmer vermeiden
- Arbeitsstoffe mit Gefahr für Augenverletzungen - Lagerung im unteren Bereich der Regale
- Lagerungsverbot über Arbeitsplätze, Verkehrswege u. Stiegen
- Verbot der Aufbewahrung in Trinkgefäßen, Getränkeflaschen od. Gefäßen, die für Lebens- od. Genußmittel bestimmt sind.
- Maßnahmen gegen Entzündung u. Brandeinwirkung

WIR
TRENNEN JETZT
AUCH UNSEREN
MÜLL!

